

PILKEMASTER® EVO

30 36 36 HC 36 HC LITE



DIE SCHNELLSTEN SÄGE-SPALT-AUTOMATEN
AUF DEM MARKT

www.pilkemaster.fi



Die sicheren und kraftvollen Pilke- master EVO - Säge-Spalt-Automatent

EIN SÄGE-SPALT-AUTOMAT, DER IHREN ANSPRÜCHEN ENT- SPRICHT

Die Säge-Spalt-Automaten der Pilke-
master EVO-Serie können Ihren Ansprüchen genau an-
gepasst werden. Der Rahmen der Maschine kann
auf die Maße des Nutzers eingestellt werden,
so dass eine ergonomische Arbeitsposition er-
stellt werden kann. Die geräuscharme, sich auto-
matisch schmierende Kettensäge sägt das Holz
effizient. Dank der offenen Konstruktion des
Spaltkanals schieben sich Schmutz und Holz-
späne aus der Maschine. Mit den Pilke-
master EVO-Maschinen arbeiten Sie schnell, mühelos
und bequem.



ZUM ANSCHLUSS AN DEN TRAK- TOR ODER FÜR DIE NUTZUNG IM STRASSENVERKEHR AUF EINEM TRAILER

Der Pilke-master EVO lässt sich vielfältig abändern.
Als Antriebsquelle kann ein Traktor sowie ein
Kraftstoff- oder Elektromotor verwendet werden.
Auch die Kombination Traktor/Kraftstoff-/Elektro-
motor ist möglich. Der einklappbare Förderer und
die Deichsel erleichtern den Transport. Als Son-
derausstattung ist für den Pilke-master EVO ein für
den Straßenverkehr taugliches mobiles Fahrge-
stell erhältlich, mit dem die Maschine leicht hinter
einem PKW transportiert werden kann.



Sparen Sie Zeit und erledigen Sie die Arbeit effizienter!

DER PILKEMASTER EVO IST SO KONSTRUIERT, DASS EINE REI- BUNGSLOSE ARBEIT GEWÄHRLEISTET WIRD:

- ✓ Ergonomische Einstellung der Arbeitshöhe
- ✓ Zur Seite abdreihendes Förderband
- ✓ Großartiger V-Modell Zuführtisch
- ✓ Als Sonderausstattung sind ein hydraulischer Holzkrane und ein Langholztisch erhältlich
- ✓ Separate Möglichkeit zum Nachspalten
- ✓ Als Sonderausstattung ist eine hydraulische Zuführrolle erhältlich
(standardmäßig im Pilke-master EVO 36 HC -Modell)

ALLE PILKEMASTER EVO-MASCHINEN ENTHALTEN STANDARDMÄSSIG FOLGENDE AUSRÜSTUNGEN

- ✓ Holzförderer
- ✓ Kettensäge
- ✓ Spaltanlage, standardmäßig mit Spaltkeil zum Spalten in 4 Teile
- ✓ Schwenkbarer Ausstoßförderer 4 m

**PLANEN SIE IHREN
EIGENEN SÄGE-SPALT-
AUTOMATEN!**



➤ WWW.PILKEMASTER.FI

Pilkemaster EVO 30

Effizientes Arbeitstier

Mit dem Säge-Spalt-Automaten Pilkemaster EVO 30 erstellen Sie effizient und sicher Brennholz. Durch Austauschen des Spaltkeils können Sie in 0-6 Teile spalten.



Pilkemaster EVO 36

Stärkerer Säge-Spalt-Automat

Die Spaltkraft- und Geschwindigkeit der Pilkemaster EVO 36-Säge-Spalt-Automaten stellt sich automatisch auf die Größe und Härte des Holzes ein. Durch die Nutzung verschiedener Keile kann in 0 - 8 Teile gespalten werden.



Pilkemaster EVO 36 HC Lite

leichtere und effizientere Nutzung

Bei der Planung des Pilkemaster EVO 36 wurde größter Wert auf die Effizienz und die Nutzerfreundlichkeit gelegt. Die Höheneinstellung des hydraulischen Spaltkeils sichert den Arbeitskomfort.



Pilkemaster EVO 36 HC

Kraftpaket mit hydraulischen Sonderfunktionen

Die hydraulische Schwertdrehung, die hydraulische Einstellung der Höhe des Spaltkeils und die hydraulische Zuführrolle des Pilkemaster EVO 36 HC stellen das effiziente und bequeme Arbeiten sicher.



KAPAZITÄT	EVO 30	EVO 36	EVO 36 HC Lite	EVO 36 Hc
Sägelänge des Stamms	Max. 60 cm	Max. 60 cm	Max. 60 cm	Max. 60 cm
Größter zulässiger Durchmesser des Stamms	30 cm	36 cm	36 cm	36 cm
Spaltgeschwindigkeit für 33 cm Holz (stark/ normal/ schnell)	1,5 / 1,0 s (3,5 t) 2,4 / 1,6 s (5,6 t)	3,0 / 1,5 / 1,0 s	3,0 / 1,5 / 1,0 s	3,0 / 1,5 / 1,0 s
Hydraulischer Speicher VGA 32 (enthält 40 l Öl)	50 l	50 l	50 l	50 l
Gewicht (Traktor - elektrisch/Traktor)	645-730 kg	665-740 kg	685-760 kg	685-760 kg

ANTRIEBSKRAFT				
Traktor, 3-Punkt-Hebegerät	Max. 400 rpm	Max. 400 rpm	Max. 400 rpm	Max. 400 rpm
Kraftstoffmotor	Leistung 14 PS (Benzin 95E 10), Gewicht 40 kg	Leistung 14 PS (Benzin 95E 10), Gewicht 40 kg	Leistung 14 PS (Benzin 95E 10), Gewicht 40 kg	Leistung 14 PS (Benzin 95E 10), Gewicht 40 kg
Elektromotor	Leistung 7,5 kW (Kraftstrom), Gewicht 50 kg	Leistung 7,5 kW (Kraftstrom), Gewicht 50 kg	Leistung 7,5 kW (Kraftstrom), Gewicht 50 kg	Leistung 7,5 kW (Kraftstrom), Gewicht 50 kg

EINFÜHREN DES HOLZES				
Patentierter V-Modell Zuführtisch	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig
Hydraulisches Holzhebegerät	Sonderausstattung (Gewicht 25 kg)	Sonderausstattung (Gewicht 25 kg)	Sonderausstattung (Gewicht 25 kg)	Sonderausstattung (Gewicht 25 kg)
Langholtisch zur Erleichterung der Arbeit	Sonderausstattung	Sonderausstattung	Sonderausstattung	Sonderausstattung
Hydraulische Zuführrolle	Sonderausstattung	Sonderausstattung	Sonderausstattung	Standardmäßig

SÄGEN DES HOLZES				
Höhe des Bedienhebels (einstellbar)	100-125 cm	100-125 cm	100-125 cm	100-125 cm
Patentiertes Schwert Kettengröße	15" (18"/72 Glieder)	15" (18"/72 Glieder)	15" (18"/72 Glieder)	15" (18"/72 Glieder)
Kraftübertragung	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Schmierung der Kettensäge	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Schwertdrehung	Manuell	Manuell	Manuell	Hydraulisch

SPALTEN DES HOLZES				
Spaltkeil	Hartmetallkeil 0/2, 2/4 oder 2/6	Hartmetallkeil 0/2, 2/4, 2/6 oder 2/8	Hartmetallkeil 0/2, 2/4, 2/6 oder 2/8	Hartmetallkeil 0/2, 2/4, 2/6 oder 2/8
Schnellbewegung	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig
Spaltkraft	3,5 t standardmäßig 5,6 t als Sonderausstattung	2-8 t (stellt sich automatisch ein)	2-8 t (stellt sich automatisch ein)	2-8 t (stellt sich automatisch ein)
Spaltzylinder	3,5 t standardmäßig 5,6 t als Sonderausstattung	10 t Sonderausstattung	10 t Sonderausstattung	10 t Sonderausstattung
Schnellbefestigung der Spaltmesser	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig
Einstellung der Spaltkeilhöhe	Manuell	Manuell	Hydraulisch	Hydraulisch
Separate Spaltung	Sonderausstattung	Sonderausstattung	Sonderausstattung	Sonderausstattung

AUSSTOSSFÖRDERER				
Größe	240 mm x 4 000 mm	240 mm x 4 000 mm	240 mm x 4 000 mm	240 mm x 4 000 mm
Hebewinde des Förderbands	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig
Drehung in seitliche Richtung	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig

SONSTIGE SONDERAUSSTATTUNGEN

- ✓ Mobil-Straßenverkehrsmodell mit Bremse
- ✓ Mobil-Straßenverkehrsmodell ohne Bremse
- ✓ Ölverdichter

Sonderausstattung und Ersatzteile für Pilkemaster-Maschinen von Agromaster und im Handel, auch zum Nachrüsten. Ersatzteile im Konemies-Online-Shop Maspert.fi
Weitere Informationen: www.pilkemaster.fi

AGROMASTER OY

Teollisuustie 8, 54710 LEMI
 Tel. 040 505 8697 und 020 741 3322
www.pilkemaster.fi



Sie finden uns auch auf Facebook!